

润滑脂相容性通用表格

√: 相容 ×: 不相容 ⊙: 中度相容	铝基润滑脂	钙基润滑脂	磺酸钙	锂基润滑脂	复合锂基润滑脂	聚脲	粘土
铝基润滑脂	√	×	⊙	×	×	⊙	×
钙基润滑脂	×	√	⊙	×	⊙	√	×
磺酸钙	⊙	⊙	√	⊙	√	×	×
锂基润滑脂	×	×	⊙	√	√	⊙	×
复合锂基润滑脂	×	⊙	√	√	√	⊙	×
聚脲 (剪切稳定)	⊙	√	×	⊙	⊙	√	⊙
粘土	×	×	×	×	×	⊙	√

注: 该表以工业中常用数据为依据。该表根据不同润滑脂增稠剂混合物的结构稳定性对润滑脂相容性进行了一般性评估。该表未说明潜在添加剂有关的不相容性或其它性能特点。如果采用不同的成分和生产工艺, 润滑脂的分类也不同。在更换为不同型号的润滑脂之前, 必须彻底清除或清理应用设备中剩余的任何旧润滑脂。

济南诚润达贸易有限公司

地址: 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场F座6-A20

服务电话: 138-6916-5207

<http://www.jncrd.com>